

HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA

Hankintayksikkö

Porin kaupungin hankintapalvelut

Asia ja sen selvitys

TPK_ Kuninkaanhaan hissi Kuninkaanhaan hissi

Hankinnan kohde:

Porin tekninen palvelukeskus pyytää tarjousta Kuninkaanhaan kohteeseen hankittavasta hissistä.

Hissin vähimmäisvaatimukset:

- Tyypiltään vakiorakenteinen CE-hyväksytty kevytnostin.
- Kuiluosuuden pintojen osastointi kellari- (0-) kerroksessa toteutetaan kipsiseinärakenteella (kuilun ovettomat seinät sekä oven ja välipohjan välinen osuus ovisivulla).

Nostimen ovet ja huoltoluukut:

- Alaovi 900 x 2000 mm lasiteräsovi, tyyppi hyväksytty palo-ovi EI30 tai EI60.
- EI60 palo-osastoitu peltipintainen huoltoluukku hissioven saranapuolella.
- Yläovi 900 x 1100 mm puolikorkea kääntöovi kuilun yläosaan kiinnitettynä.
- Kuilun korkeus ylätasolla 1100 mm.

Nostimen sähkötekniikka:

- Hissi ei tarvitse erillistä konehuonetilaa, hissien sähkökeskus alatasolla johdesivulla.
- Moottori 2,2 kW, 1x230V, 16A hidas (C16).
- Hissi on varustettu akkukäyttöisellä hätälaskulla esim. sähkökatkosten varalta.
- Hissistä 2-suuntainen GSM -puheyhteys mahdollisia häiriötilanteita varten, tilaaja toimittaa SIM-kortin ennen hissien asennusta
- Hissi täyttää kevythisseiltä vaaditun CE-merkinnän vaatimukset.
- Hissitoimitukseen pitää sisällyttää hissien käytönopastus sekä täydellinen kiinteistön huoltokirjaan toimitettava tekninen aineisto hissistä.

Hankintamenettely:

Avoin menettely

Kansallisen kynnysarvon ylittävä:

Ei

Osatarjoukset hyväksytään:

Ei

Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään:

Ei

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely:

Ei

Tarjouspyyntö julkaistu:

05.08.2014 klo 15:06

Määräaikaan 27.08.2014 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä 2 tarjousta

- Kone Hissit Oy
- Hissipörssi Yhtiöt Oy

Päätös

Hankintapäätös tehty:

27.08.2014

Alkuperäiset hankinta-asiakirjat ovat tarjouspyynnön tekijällä (Porin kaupungin hankintapalvelut)

Tiedoksianto

Tiedoksianto on tehty:

27.08.2014

Leila Santamanner

Lisätietoja päätöksestä

Leila Santamanner, +358 447011221